
















Ürün No	Ürün Adı	Açıklama	Ürün resmi	B. Fiyat TL	Paket
1a	**CKVK - Çoklu Kilit Vinil Küçük**	Çelik çoklu kilitler, bir enerji kaynağını birden fazla kişinin asma kilitle, kilitlemesine olanak verir. Küçük boy en az 5 mm büyük boy ise en az 6 mm çapındaki deliklere uygulanabilir. Küçük boyun silindirik kısmının iç çapı 25 mm büyük boy ise 38 mm'dir.			Adet
1b	**CKVB - Çoklu Kilit Vinil Büyük**				Adet
1c	**ECKM - Etiketli Çoklu Kilit Metal** 	Alüminyumdan üretilmiş çoklu kilit üzerinde aynı zamanda etiket bulunduğundan ayrıca etiket kullanılmasına gerek duyulmaz. 10 kişiye kadar çoklu kilitlemeye olanak verir. 6 mm genişliğindeki deliklere uygulanabilir. Silindirik kısmının iç çapı 27 mm, yüksekliği 190 mm ve eni ise 77 mm'dir.			Adet
2a	**CKVK - Çoklu Kilit Vinil Küçük**	Çelik çoklu kilitler, bir enerji kaynağını birden fazla kişinin asma kilitle, kilitlemesine olanak verir. Küçük boy en az 5 mm büyük boy ise en az 6 mm çapındaki deliklere uygulanabilir. Küçük boyun silindirik kısmının iç çapı 25 mm büyük boy ise 38 mm'dir.			Adet
2b	**CKVB - Çoklu Kilit Vinil Büyük**				Adet
2c	**CKTBA - Çoklu Kilit Toz Boyalı Akrep** A : 31 mm B : 45 mm C : 18 mm D : 20 mm E : 8,6 mm F : 7,6 mm Asma kilit çapı en çok 11 mm 		 Çift taraflı kullanım		Adet
3a	**CKPKI - Çoklu Kilit Plastik Küçük Elektrikçi İnce (Alçak gerilim)**	Zor koşullara dayanıklı plastikten imal edilen ürün hafif ve esnektir. Uygulama en az 6 mm çaplı kalınlığındaki deliklere yapılabilir. 6 farklı kişinin asma kilidi uygulanabilir. Et kalınlığı 9 mm'ye kadar olan asma kilitler için uygundur.			Adet
3b	**CKPK - Çoklu Kilit Plastik Küçük Elektrikçi (Alçak gerilim)**	Uygulama en az 6 mm çaplı kalınlığındaki deliklere yapılabilir. 6 farklı kişinin asma kilidi uygulanabilir.			Adet
3c	**CKPB - Çoklu Kilit Plastik Büyük Elektrikçi (Alçak gerilim)**	Uygulama en az 3 mm çaplı kalınlığındaki deliklere yapılabilir. 3 farklı kişinin asma kilidi uygulanabilir.			Adet
3d	**CKPBS - Çoklu Kilit Plastik Büyük Sürgülü (Alçak gerilim)**	Uygulama en az 5.5 çaplı kalınlığındaki deliklere yapılabilir. 6 farklı kişinin asma kilidi uygulanabilir. En 44 mm boy ise 176 mm'dir.			Adet
4	**PCK - Plastik Çoklu Kilit Elektrikçi (Alçak Gerilim) 2'li set**	Zor koşullara dayanıklı plastikten imal edilen ürün hafif ve esnektir. Ayrıca görünürlüğü fazladır. Set halinde satılan ürünlerden biri en az 3 diğeri ise 6 mm çaplı kalınlığındaki deliklere uygulanabilir.			2'li Set
4b	**CKM4 - Çoklu Kilit Mekanik 4 Delikli 3 mm**	Zor koşullara dayanıklı plastikten imal edilen çoklu kilidimiz hafif ve esnektir. Metal kısım 3 mm kalınlığında 27 mm eninde 41 mm yüksekliğindedir. Ürünün toplan uzunluğu 127 mm eni ise 49 mm'dir. 4 kişiye kadar çoklama imkanı verir.			Adet
5A	**PK3 - 3 Yönlü Pnömatik Kilit** 	Pnömatik kilidimiz 3 farklı başlığa uygundur. 6,35 mm, 9,52 mm, 12,7 mm.			Adet
5B	**PK9 - Pnömatik Kilit 9 Delikli** 	Pnömatik kilidi paslanmaz çelikten üretilmiş olup üzerinde 9 farklı delik bulunmaktadır. Bu sayede çapları 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 14.5, 20.5 mm olan pnömatik başlıkların kilitlenmesinde kullanılabilir.			Adet






6a	**CASKK - Çok Amaçlı Silindirik Kablolu Kilit (2 Metre Kablosu ile birlikte)**	Birden fazla enerji kaynağının kilitlenmesi gerektiğinde ya da diğer tip kilitlerin kullanılamadığı alanlar için uygundur. Kablo esnektir, düşük maliyetli, kolay kullanımlı, zincir kadar etkili fakat daha hafif ve görünürdür. 6 farklı kişi asma kilit uygulaması yapabilir.			Adet
6b	5 Metre Kablo				Adet
6c	10 Metre Kablo				Adet
6d	20 Metre Kablo				Adet
6e	**BCASKK - Büyük Çok Amaçlı Silindirik Kablolu Kilit (2 Metre Kablosu ile birlikte)**	Birden fazla enerji kaynağının kilitlenmesi gerektiğinde ya da diğer tip kilitlerin kullanılamadığı alanlar için uygundur. Kablo esnektir, düşük maliyetli, kolay kullanımlı, zincir kadar etkili fakat daha hafif ve görünürdür. 12 farklı kişi asma kilit uygulması yapabilir. 100 Kg'a kadar ağırlık taşıyabilir.			Adet
6f	**STCAKK - Silah Tipi Çok Amaçlı Kablolu Kilit**  	Birden fazla enerji kaynağının kilitlenmesi gerektiğinde ya da diğer tip kilitlerin kullanılamadığı alanlar için uygundur. Kablosu vinil kaplı 2 metre boyunda 3,5 mm genişliğinde çelik teldir. 4 farklı kişi asma kilit uygulması yapabilir. Sıkıldığında otomatik kilitleme yapar. İstenildiği taktirde 5 metre kablo ile birlikte temin edilebilir.			Adet
6g	**CAGSKK - Çok Amaçlı Geri Sarımsız Kablolu Kilit** 	Özellikle büyük boy vanaların ya da cihazların kilitlenmesi gerektiğinde ya da diğer tip kilitlerin kullanılamadığı alanlar için uygundur. Kablosu vinil kaplı 2 metre boyunda 4 mm genişliğinde çelik teldir. 6 farklı kişi asma kilit uygulması yapabilir. Gerildiğinde mandalı kaldırılmadıkça geri gitmez. İstenildiği taktirde 5/10/20 metre kablo ayrıca temin edilebilir.			Adet
7a	**CAKCK - Çok Amaçlı Kablolu Çoklu Kilit**	Çoklu kilitleme için en iyi çözümdür. Kullanımı kolaydır. PVC'den imal edilmiş tutamağı avuca uygun ve vinil kaplamalı galvanizli çelik kablosu ile 100 Kg'a kadar ağırlık taşıyabilir.			Adet
7b	**CAKCK2M - Çok Amaçlı Çoklu Kilit 2 Metre Kablo ile birlikte** 				Adet
7c	5 Metre Kablo				Adet
7d	10 Metre Kablo				Adet
7e	20 Metre Kablo				Adet
8a	**CAKKU - Ustra Tipli Cok Amaçlı Kablolu Kilit**	Kullanımı kolay, özel sınıf sert PVC kaplı set çok amaçlı kilitlemeler için uygundur. 2Mt. Galvanizli vinil kaplamalı kablo ile birlikte temin edilir. 			Adet
8b	**CAKKU2M - 2 Metre Kablo ile Birlikte Ustra Tip Kilit**				Adet
9A	**SCKK - Sabit Çoklu Kablolu Kilit**	Kablo kilitlenecek ekipmana geçirildikten sonra çekerek gerginleştirilir. Tutamaç kısmı kapatılarak asma kilit v etiket uygulanır. Bu kablolu kilitleme ekipmanı, avuç içine kolayca sığacak şekilde, basit ve hızlı kullanım için tasarlanmıştır. Üzerinde 1 metre uzunluğunda sabit kablo bulunmaktadır.			Adet
9B	**SCKK - Sabit Çoklu Kablolu Kilit Plastik Kablolu**	Kablo kilitlenecek ekipmana geçirildikten sonra çekerek gerginleştirilir. Tutamaç kısmı kapatılarak asma kilit v etiket uygulanır. Bu kablolu kilitleme ekipmanı, avuç içine kolayca sığacak şekilde, basit ve hızlı kullanım için tasarlanmıştır. Üzerinde 1 metre uzunluğunda sabit kablo bulunmaktadır.			Adet
10a	**SVK02 - Şiber Vana Kilidi**	Şiber vanaların basitçe kilitlenerek yetkisiz kişiler tarafından açılmasına engel olurlar. 5 farklı boyutu vardır. 3 farklı kişi asma kilit uygulaması yapabilir. Çoklu kilit uygulanarak daha fazla kişinin kilitleme yapması mümkündür.  			Adet
	İç Çap Genişliği : 25 - 63.5 mm arası İç Yükseklik : 32 mm				
10b	**SVK04 - Şiber Vana Kilidi**				Adet
	İç Çap Genişliği : 63.5 - 127 mm arası İç Yükseklik : 34 mm				
10c	**SVK06 - Şiber Vana Kilidi**				Adet
	İç Çap Genişliği 127 - 165 mm arası İç Yükseklik 41 mm				
10d	**SVK08 - Şiber Vana Kilidi**				Adet
	İç Çap Genişliği : 165 - 254 mm arası İç Yükseklik 50 mm				
10e	**SVK10 - Şiber Vana Kilidi**				Adet
	İç Çap Genişliği : 254 - 355 mm arası İç Yükseklik 63 mm				
11	**ASVK - Ayarlanabilir Şiber Vana Kilidi** 	2,5-16,5 cm arası çapları olan şiber vanaların kilitlenmesinde kullanılır. Dayanaklı polipropilen malzemeden imal edilmiştir. Isı değişikliklerine dayanıklıdır. Kolay taşınır ve uygulanır.			Adet
	İç Çap Genişliği : 25 - 165 mm				


12a	KVKK - Küresel Vana Kilidi Küçük Boy	Kullanımı kolay bu kilitler küresel vananın kolunu sıkıştırarak vananın açılmasını engeller. Uluslararası standartlardaki vanaların çoğunda kullanılabilir. Kullanımı kolay bu kilitler dayanaklı polipropilen malzemeden imal edilmiştir. Birden fazla kişi asma kilit uygulayarak kilitleme yapabilir.			Adet
12b	KVKO - Küresel Vana Kilidi Orta Boy				Adet
12c	KVKB - Küresel Vana Kilidi Büyük Boy				Adet
	  				
12d	KVKC - Küresel Vana Kilidi Küçük Çeyrek 	Çeyrek turda kapalı pozisyona gelen küresel vana kilitleri için kullanılır. En çok 7.6 mm genişliğe sahip kollar için uygundur.			Adet
12e	KVCC - Küresel Vana Kilidi Orta Çeyrek	Çeyrek turda kapalı pozisyona gelen küresel vana kilitleri için kullanılır. En çok 9.2 mm genişliğe sahip kollar için uygundur.			Adet
12f	YKVKK - Yüksek Küresel Vana Kilidi Küçük	Kullanımı kolay bu kilitler yüksek kollu küresel vananın kolunu sıkıştırarak vananın açılmasını engeller. Vanaların çoğunda kullanılabilir. Kullanımı kolay bu kilitler dayanaklı polipropilen malzemeden imal edilmiştir. Birden fazla kişi asma kilit uygulayarak kilitleme yapabilir.			Adet
12g	YKVKB - Yüksek Küresel Vana Kilidi Büyük 				Adet
13	KELVK - Kelebek Vana Kilidi	Kelebek vanalarda basınç kolunu sıkıştırarak vananın açılmasına engel olur. İyice sıkıştırıldıktan sonra üzerine asma kilit uygulanır. Bu kilidin üzerine birden fazla kişi asma kilit uygulaması yapabilir. Tek tiptir ve hemen hemen tüm kelebek vanaları kilitleyebilir. Sert polipropilen plastikten imal edilmiş olup oldukça dayanıklıdır.			Adet
	 				
13b	KVKBP - Küresel Vana Kilidi Boğumu 	Bu ürün kelebek vana kilidinin mandalının altına yerleştirilerek kullanılır. 6f ürünü ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.			Adet
14a	AKVKK - Ayarlanabilir Küresel Vana Kilidi Küçük	Bu ürün yine küresel vanaları kilitlemek için kullanılır. Özellikle büyük, yuvarlak, dikdörtgen ya da düz vana kolları bulunuyorsa bu ürün kullanılmalıdır. Bu ürünle aynı zamanda çeyrek dönüşlü vanalarda kilitlenebilir. Gerektiğinde ikinci bir kolla çift taraflı daha hassas kilitleme yapılmasına olanak verir. İhtiyaç duyulduğunda vanalar hem kapalı hem de açık pozisyonda kilitlenebilir.			Adet
14c	AKVKB - Ayarlanabilir Küresel Vana Kilidi Büyük				Adet
14b	AKVKİLKK - Ekstra Kol Küçük 				Adet
14d	AKVKİLKB - Ekstra Kol Büyük				Adet
15a	CAKUKK - Çok Amaçlı Kablolu Universal Vana Kilidi	Bu ürün diğer ürünlerin kullanımında sorun yaşanıyorsa (uzunluk, kalınlık, büyüklük vb.) çeşitli aksesuarlarla birlikte joker gibi çok fonksiyonlu olarak kullanılabilen bir üründür.			Adet
15b	CAKUKK2M - 2 Metre Kablo				Adet
15c	CAKUKKİKK - Küçük Kol				Adet
15d	CAKUKKİKB - Büyük Kol				Adet
	 Kelebek Vana Kilidi  Küresel Vana  Siber Vana Kilidi				
16a	SSİLVK - Şiber Silindir Vana Kilidi 	Çapı 29mm olarak tasarlanmış, polistiren plastikten imal edilmiştir. Dar alanlarda bile vana koluna erişimi engellemek için tasarlanmıştır. Forkliftlerdeki propan gazı tüpünü kilitlemek içinde kullanılabilir. 2 Farklı kişi tarafından asma kilit uygulanabilir.			Adet
16b	SİLVK - Silindir Vana Kilidi   	İç genişliği çapı 85 mm yüksekliği ise 150 mm olan ürün şiber vanaların kolayca kilitlenmesini sağlar. Polistiren plastiğinden imal edilmiştir. Dolu ve Boş olarak iki seçeneği mevcuttur. Farklı vana kollarına göre ağız genişliği ayarlanabilir.			Adet

17	**EFK - Elektirik Fiş Kilidi**   	Bakım ya da onarım çalışması yapan kişinin yaralanması ya da ölümüne neden olabilecek kontrolü altında bulunmayan bir fişin yanlışlıkla takılmasına engel olmak üzere tasarlanmıştır. 600 Volta kadar kullanılan neredeyse tüm fişlerin kilitlemesini yapabilir. İç genişlik çapı 85 mm, yükseklik ise 150 mm'dir.				Adet
18a	**PEFKK - Pnömatik Ve Elektirik Fiş Kilidi Küçük** 	Bakım ya da onarım çalışması yapan kişinin yaralanması ya da ölümüne neden olabilecek kontrolü altında bulunmayan bir fişin yanlışlıkla takılmasına engel olmak üzere tasarlanmıştır. Yüksekliği ve genişliği 51 mm'dir. Uzunluğu 89 mm'dir. 13 mm'ye kadar kablo ya da pnömatik başlıklar için kulanılabilir.				Adet
18b	**PEFKB - Pnömatik Ve Elektirik Fiş Kilidi Büyük**	Yüksekliği ve genişliği 82 mm'dir. Uzunluğu 187 mm'dir. 25 mm'ye kadar kablo ya da pnömatik başlıklar için kulanılabilir.				Adet
19a	**ESKI - Elektrik Sigorta Kilidi İçe Doğru Sıkıştırmalı**	OSHA 1910.47'ye göre tüm enerji kaynakları kapalı pozisyona getirilmeli ve çalışanların yaralanmasını önlemek amacıyla için yanlışlıkla açılmaması için kilitlenmelidir. Firmamızın sigorta kilitleriyle hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerin uygulanması esnasında tornovida ve benzeri gibi herhangi bir yardımcı ekipmana ihtiyaç yoktur. 	 PIN-IN CBL			Adet
19b	**ESKD - Elektrik Sigorat Kilidi Dışa Doğru Sıkıştırmalı**		 PIN-OUT CBL			Adet
19c	**ESKDG - Elektrik Sigorta Kilidi Dışa Doğru Sıkıştırmalı Geniş**		 PIN-OUT WIDE CBL			Adet
19d	**AKSK - Ayarlanabilir Küçük Sigorta Kilidi**					Adet
19e	**SASKK - Sıkıştırmalı Ayarlanabilir Sigorta Kilidi Küçük**	Standart tip genellikle 240 Volta kadar geniş ve uzun kesiciler için uygundur. Basit bir çevirme hareketi ile sıkıca sabitleme yapılır. Taşınması ve saklanması kolaydır. Zorlu ortamlarda çalışabilmesi için polimer takviye edilmiştir.				Adet
19f	**SASKB - Sıkıştırmalı Ayarlanabilir Sigorta Kilidi Büyük** 	240 Volttan yüksek ve büyük amperli geniş ve uzun kesiciler için uygundur. Basit bir çevirme hareketi ile sıkıca sabitleme yapılır. Taşınması ve saklanması kolaydır. Zorlu ortamlarda çalışabilmesi için polimer takviye edilmiştir.				Adet
19g	**ESKDDO - Elektrik Sigorta Kilidi Dışa Doğru Sıkıştırmalı Özel**	Firmamızın sigorta kilitleriyle hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerin uygulanması esnasında tornovida ve benzeri gibi herhangi bir yardımcı ekipmana ihtiyaç yoktur.				Adet
19h	**ESKIDO - Elektrik Sig. Kilidi İçe Doğru Sıkıştırmalı Özel**					Adet
19i	**ESKDGO - Elektrik Sig. Dışa Doğru Geniş Sıkıştırmalı Özel**					Adet
19j	**EASK - Elle Ayarlanan Sigorta Kilidi** 	Otamat ve Termik manyetik şalterler için elle hızlıca ayarlanabilen kilit oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. Kimyasallara ve zor iklim koşullarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Hem düz hem de sivri uçlu vida ile birlikte temin edilir.				Adet
19k	**EAUSK - Elle Ayarlanan Universal Sigorta Kilidi**	Otamat ve Termik manyetik şalterler için elle hızlıca ayarlanabilen kilit oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. Kimyasallara ve zor iklim koşullarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Hem düz hem de sivri uçlu vida ile birlikte temin edilir.				Adet
19l	**GTSK - Geçmeli Tip Sigorta Kilidi** 	Yanlarında küçük delikler bulunan kesiciler için uygundur. Deliklerden geçirilerek sabitlenir ve asma kilit uygulanır.				Adet
19m	**CFUSK - Çok Fonksiyonlu Universal Sigorta Kilidi** 	Farklı kesitteki bir çok otamatın kilitlenmesini sağlamak için çift taraflı dizayn edilen ürün farklı kesitteki otamatların kilitllemesinde kullanılır.				Adet

19o	USKKK - Üstten Sıkıştırmalı Kesici Kilidi Küçük		Standart tip genellikle tekli ya da çoklu kesiciler için uygundur. Basit bir çevirme hareketi ile sıkıca sabitleme yapılır. Taşınması ve saklanması kolaydır. Zorlu ortamlarda çalışabilmesi için polimer takviye edilmiştir.			Adet
19p	USKKK - Üstten Sıkıştırmalı Kesici Kilidi Büyük		Standart tip genellikle tekli ya da çoklu kesiciler için uygundur. Basit bir çevirme hareketi ile sıkıca sabitleme yapılır. Taşınması ve saklanması kolaydır. Zorlu ortamlarda çalışabilmesi için polimer takviye edilmiştir.			Adet
20b	GKKD - Geniş Kesici Kilidi Dikdörtgen		Genellikle kompakt tip geniş devre kesicilerin kilitlenmesinde kullanılır. Ürün kullanılırken ilave bir aparata ihtiyaç yoktur. 74 mm genişlikte, 22 mm kalınlık için uygundur. Ürün sabitlendikten sonra asma kilitle kilitlenmeli ve etiketlenmelidir.			Adet
20c	GSKVD - Geniş Sigorta Kilidi Daire		Genellikle kompakt tip geniş devre kesicilerin kilitlenmesinde kullanılır. Ürün kullanılırken ilave bir aparata ihtiyaç yoktur. 76 mm genişlikte, 22 mm kalınlık için uygundur. Ürün sabitlendikten sonra asma kilitle kilitlenmeli ve etiketlenmelidir.			Adet
21a	USKA - Universal Sigorta Kilidi		Seri veya tekli sigortalarda etkili bir üründür. Tornavida yardımıyla kolayca monte edilebilir.			Adet
21b	USKB - Universal Sigorta Kilidi		 			Adet
21c	USKC - Universal Sigorta Kilidi					Adet
21d	USKD - Universal Sigorta Kilidi					Adet
22	MSKS - Minyatür Sigorta Kilidi Sarı		Seri veya tekli sigortalarda etkili bir üründür. Tornavida yardımıyla kolayca monte edilebilir. 			Adet
23 A	UMSKM - Universal Minyatür Sigorta Kilidi Mavi		Seri veya tekli sigortalarda etkili bir üründür. Tornavida yardımıyla kolayca monte edilebilir.			Adet
24	MSKY - Minyatür Sigorta Kilidi Yeşil		Seri veya tekli sigortalarda etkili bir üründür. Tornavida yardımıyla kolayca monte edilebilir.			Adet
25	ESKK - Elektrik Sigorta Kilidi Kırmızı		Özellikle 20 Amperle 400 Amper arasındaki bıçaklı sigortaların etkin bir şekilde kilitlenmesine olanak sağlar. Tornavida yardımıyla kolayca monte edilebilir.			Adet
26	UBSKK - Universal Büyük Sigorta Kilidi Kırmızı		Özellikle büyük sigortaların etkili bir şekilde kilitlenmesini sağlar. Tornavida yardımıyla kolayca monte edilebilir.			Adet

27a	**KAKS - Kısa Asma Kilit standart** 	Farklı renklerdeki asma kilitlerle şirketinizin işgüvenliği politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışanlarınızı kazalardan ve yaralanmalardan koruyacak etkili bir kilitleme programı uygulayabilirsiniz. İş güvenliği asma kilitleri görünürlüğü arttırmak için özel plastikle kaplanmış olup cihaz kilitlendiğinde çalışanlarca kolayca fark edilir. 3 adet anahtarla birlikte temin edilir. Kanca kısmı et kalınlığı 5 mm'dir. Kanca iç genişliği 20 mm'dir. Kısa asma kilidin kanca iç yüksekliği 16 mm, uzunun ise 65 mm'dir. Kırmızı, sarı ve mavi renkleri stoklu ürünlerdir.			Adet
27b	**UAKS - Uzun Asma Kilit Standart**				Adet
27C	**DMAKS - Dış Mekan Asma Kilit Standart** 	Dış Mekanlarda kir ve paslanmaya karşı kullanılan asma kilittir. Sarı siyah ve tamamen siyah olarak temin edilir. Kanca kısmı kalın olduğu için bir çok eked ürünüyle birlikte kullanılamaz. Ancak delik çapı 14 mm den fazla olan delikler için uygundur. Koruma tıpası çıkarılarak 9 mm den büyük delikler için de kullanılabilir.			Adet
28	**OAKO - Özel Asma Kilit Orta Boy** 	Kompakt ve yüksek güvenlikli kilitlerdir. Naylon gövde, kolay kavrama ve taşıma için kanallı ve oyuklu olarak özel tasarlanmıştır. Bir anahtarla temin edilir. Karanlıkta fark edilebilmesi için etiketleri fosforludur. Sert naylon gövde, kimyasal ve aşınmalara karşı dayanıklıdır. 6 farklı renkte temin edilebilir. Kırmızı renk stoklu olarak çalıştığımız üründür. Anahtarlarını benzer, farklı ya da grup olarak master anahtarlı olarak yaptırmak mümkündür. 5'li gruplar halinde master anahtarlı ürünler stoklu olarak temin edilebilir.			Adet
29	**OAKOP - Özel Asma Kilit Orta Boy Plastik Elektrikçi** 	Özellikle elektriksel kilitleme yapılırken kullanılması tavsiye edilen ürünün kanca kısmı yalıtkan ve dayanıklı plastikten üretilmiştir. Naylon gövde, kolay kavrama ve taşıma için kanallı ve oyuklu olarak özel tasarlanmıştır. Bir anahtarla temin edilir. Karanlıkta fark edilebilmesi için etiketleri fosforludur. Sert naylon gövde, kimyasal ve aşınmalara karşı dayanıklıdır. 6 farklı renkte temin edilebilir. Kırmızı renk stoklu olarak çalıştığımız üründür. Anahtarlarını benzer, farklı ya da grup olarak master anahtarlı olarak yaptırmak mümkündür. 5'li gruplar halinde master anahtarlı ürünler stoklu olarak temin edilebilir.			Adet
30a	**AKMADK - Asma Kilit Montaj Aparatı Düz Küçük**	Asma kilit montaj aparatları özellikle kilitlemeye uygun olmayan elektrik panolarını kilitlemeye uygun hale getirmek için yardımcı aparat olarak kullanılır. yüzeye monte edilerek asma kilid takılmasına olanak sağlar. Paslanmaz saçtan imal edilmiştir. Uluslararası standartlara uygun asma kilitlere uyacak ölçülerde imal edilmiştir. Ahşap ya da saç üzerine monte edilebilirler.			Adet
30b	**AKMASAK - Asma Kilit Montaj Aparatı Sağ Açılı Küçük**				Adet
30c	**AKMADB - Asma Kilit Montaj Aparatı Düz Büyük**				Adet
30d	**AKMASAB - Asma Kilit Montaj Aparatı Sağ Açılı Büyük**				Adet
31a	**E1 - Çalıştırma Etiketi**	Oldukça görünür ve dikkat çekici olan etiketler sayesinde bakım ve onarım çalışması yapıldığını diğer kişilere bildirmekte yardımcı olurlar. Olası tehliklere karşı uyarı ve bilgilendirme amaçlı kullanılırlar. Etiketlerimiz suya, yağa ve aşırı hava koşullarına dayanacak şekilde dayanıklı stiren ve esnek polyesterden yırtılmayacak şekilde imal edilmiştir. 0.6 mm kalınlığındadır. Özel kalemlerle gerektiğinde çok kullanımlı olarak kullanılabilir. Doğrudan asma kilitle birlikte kullanılabilir ya da kablo bağı yardımıyla kullanılabilir.			Adet
31b	**E2 - Dokunma Etiketi**				Adet
31c	**E3 - Çalıştırma Etiketi Türkçe İngilizce**				
31d	**E3 - Dış Ortam Korumalı Etiket (Ürün stoklu olmayıp en az 300 adet sipariş için üretilir)**				Adet
31e	**E4 - Kendi Etiketini Tasarla (Ürün stoklu olmayıp en az 300 adet sipariş için üretilir)**				Adet

32	**3 Cm Çaplı Silindir Kutu** **Küçük Asma Kilidi ile Birlikte**		Herhangi bir dahili kilidi olmayan dairesel olan buton mandalları ve basmalı panel butonlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün iki parçadan oluşmaktadır. Bir parça sürekli kalmak üzere pano üzerine yapıştırılır. Diğer ürün ise kilitleme yapılacağı zaman kullanılır. Böylece mandal ya da butona erişim engellenir.			**Adet**
33	**4 Cm Çaplı Silindir Kutu** **Küçük Asma Kilidi ile Birlikte**					**Adet**
34	**5 Cm Kare Kutu** **Küçük Asma Kilidi ile Birlikte**		Kare çevirmeli mandallara uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün iki parçadan oluşmaktadır. Bir parça sürekli kalmak üzere pano üzerine yapıştırılır. Diğer ürün ise kilitleme yapılacağı zaman kullanılır. Böylece mandal ya da butona erişim engellenir.			**Adet**
35	**45 Derece 7.5 Cm Kare Kutu** **Küçük Asma Kilidi ile Birlikte**		Herhangi bir dahili kilit sistemi olmayan uzun kollu şalterler için, kolu belirli açıda hareketsiz bırakarak kilitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Vidalanarak ya da yapıştırılarak monte edilir.			**Adet**
36	**90 Derece 7.5 Cm Kare Kutu** **Küçük Asma Kilidi ile Birlikte**	 	Herhangi bir dahili kilit sistemi olmayan uzun kollu şalterler için, kolu belirli açıda hareketsiz bırakarak kilitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.			**Adet**
37	**10 cm Kare Kutu** **Küçük Asma Kilidi ile Birlikte**		Kare çevirmeli mandallara uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün iki parçadan oluşmaktadır. Bir parça sürekli kalmak üzere pano üzerine yapıştırılır. Diğer ürün ise kilitleme yapılacağı zaman kullanılır. Böylece mandal ya da butona erişim engellenir.			**Adet**
38	**BK - Buton Kilidi**		Acil durum, mantar tipi standard boyutlardaki butonları kilitlemek için güvenli ve etkili bir üründür. Üzerinde kilitlemeyi yapan yetkili kişinin adı yazılabilen etiket bulunmaktadır.			**Adet**
38B	**BBK - Buton Kilidi**		Mantar tip büyük ebattaki butonları kilitlemek için güvenli ve etkili bir üründür.			**Adet**
39	**EPTK - Elektrik Paneli Tutma Kolu** **Küçük Asma Kilidi ile Birlikte**		Büyük elektirik panel kollarını kilitlemek üzere geliştirilmiştir. Üzerinde ayarlama yapabilmek için 20 adet delik bulunan 25 mm X 300 mm ebatlarında paslanmaz çelik kelepçesi vardır. Dahili kilit sistemi bulunmayan büyük pano kollarında asma kilit yardımıyla kolu hareketsiz hale getirir.			**Adet**
40	**EKK - Elektrik Kablosu Kilidi**		Tamir, onarım çalışması henüz bitmemiş, bilgisayar, faks makinası, güç kaynağı gibi ürünlerin yanlışlıkla fişe takılmasını engellemek üzere tasarlanmıştır.			**Adet**

41A	**GKSK - Geçmeli Kayar Geniş Sigorta Kilidi** 	Geniş sigorta kilitllerinin yanlışlıkla açılmasını engellemek üzere üretilmiştir. 5 cm yarıçaplı silindirik gövde metal vidalar yardımıyla panoya tutturulur. 12.5 cm uzunluğunda ve 2.5 cm genişliğindeki kayar parça silindirik parçanın üstüne asma kilitle sabitlenir.		Adet
41B	**EPADK - Elektrik Paneli Açma Deliği Kilidi** 	Elektrik panelinin yanlışlıkla açılmasını engellemek üzere üretilmiştir. 5 cm yarıçaplı silindirik gövde metal vidalar yardımıyla panoya tutturulur. 12.5 cm uzunluğunda ve 2.5 cm genişliğindeki kayar parça silindirik parçanın üstüne asma kilitle sabitlenir.		Adet
41C	**Vakumlu Kesici Açma Kolu Kilidi** 	Elektrik panelinin yanlışlıkla açılmasını engellemek üzere üretilmiştir. 5 cm yarıçaplı silindirik gövde metal vidalar yardımıyla panoya tutturulur. 12.5 cm uzunluğunda ve 2.5 cm genişliğindeki kayar parça silindirik parçanın üstüne asma kilitle sabitlenir.		Adet
41D	**EPAKK - Elektrik Paneli Açma Kolu Kilidi** 	Elektrik panelinin kapağına açan kilit ya da vida üzerine bir parçası sabitlenir. Diğer parçası ise kilitleme yapılması gerektiğinde çevrilerek sabit olan parçanın üzerine monte edilir. Böylece panel kapağını açılmasına engel olunur.		Adet
42A	**ECKUKA - Engelleme Çubuğu Kilidi Uzun Kısa Alçak** 	Standart dışı kol ya da mandallar için üretilmişlerdir. Sarı parçalar yapışkanlı parçalar olup sürekli olarak açma kapama kolunun bulunduğu bölgeye yapıştırılır. Yapıştırılmadan önce bölge iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Daha sonra Engelleme çubuğu cihaz kapalı pozisyondayken sabitlenir. Cihazı kilitlemek gerektiğinde çubuklar yardımıyla kol kilitlenir. Kısa barlar 10 cm uzun barlar ise 20 cm boyundadır. Ayrıca talep edildiğinde dokunmatik kumanda panelleri için farklı ürünler de mevcuttur.		Adet
42B	**ECKUKY - Engelleme Çubuğu Kilidi Uzun Kısa Yüksek** 			Adet
42C	**ECKUU7 - Engelleme Çubuğu Kilidi Uzun Uzun 7 li** 			Adet
43	**PAKT - Plastik Asma Kilit Taşıyıcısı** 	Birden fazla bölgeyi kilitlemesi gereken kişiler için asma kilitlerin taşınmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda asma kilitlerin topluca saklanarak kaybolmasını engeller. 12 adet asma kilit için kullanılabilir.		Adet Kilitler fiyata dahil değildir
44	**CAST - Çok Amaçlı Saklama Torbası** 	Kilitlenmesi mümkün olmayan bir çok ürünün (örneğin hareketli vinç kumanda kutusu gibi) kullanılmaması yönünde uyarıcı amaçlı kullanılır.		adet

46	**GKK - Grup Kilitleme Kutusu** **Ölçüler : 152mm x 255 mm x 105 mm**	Genellikle çok fazla kişinin aynı anda çalıştığı büyük çaplı bakım ve onarım çalışmalarında kullanılır. Bakım çalışması yapanlar kilitledikleri noktanın anahtarını grup kutusuna atar ve grup kutusu her bakım lideri tarafından asma kilit uygulanarak kilitlenir.			**Adet**
47	**EKEİKM - Endüstriyel Kilit ve Etiket İstasyonu Metal** 	EKED ürünlerini muhafaza etmek için kullanılır. **Ölçüler : 40 X 36 X 15 Cm**			**Adet**
49	**BAKKM - Büyük Asma Kilit Kabini Metal** 	Asma kilitleri muhafaza etmek için kullanılır. **Ölçüler : 46 X 40 X 5 Cm**			**Adet**
50	**5AKI - 5 Asma Kilitli İstasyon** **5-6 Asma Kilit, 20 Etiket, 4 Adet çoklu kilit muhafaza edilir**	Kilit istasyonları, kilitleme ekipmanlarına kolayca erişim için merkezi bir yerde düzgün bir şekilde saklanması ve korunması için tasarlanmıştır. Görünürlülüğü sayesinde personele bir işe başlamadan önce kilitleme ve etiketleme yapmasını hatırlatıcı özelliktedir.		**Sadece İstasyon Fiyatı**	**Adet**
51	**10AKI - 10 Asma Kilitli İstasyon** **10-12 Asma Kilit, 10 Etiket, 4 Çoklu kilit muhafaza edebilir**			**Sadece İstasyon Fiyatı**	**Adet**
52	**20AKI - 20 Asma Kilitli İstasyon** **20-34 Asma Kilit, 20 Etiket, 2 Çoklu kilit muhafaza edebilir**			**Sadece İstasyon Fiyatı**	**Adet**
53	**36AKI - 36 Asma Kilitli İstasyon** **36 Asma Kilit, 40 Etiket, 4 Çoklu kilit muhafaza edebilir**			**Sadece İstasyon Fiyatı**	**Adet**
54	**3MKEI - Mini Kilit ve Etiket İstasyonu** **3 Asma kilit ya da 6 adet çoklu kilitle** **10-15 Etiket konulabilir** **1 Cep ve 3 Asma aparatı**			**Sadece İstasyon Fiyatı**	**Adet**
55	**MEEKI - Mini Elektrik Etiket ve Kilit İstasyonu** **Sadece 1 cebi bulunmaktadır**				**Adet**

56	**KEEKI - Küçük Elektrik Etiket ve Kilit İstasyonu** **Sadece 1 cebi bulunmaktadır**				Adet Sadece İstasyon Fiyatı
57	**4KEEKI - Küçük Elektrik Etiket ve Kilit İstasyonu** **4 Asma kilit ya da 8 adet çoklu kilitle 10-15 Etiket konulabilir** **1 Cep ve 4 Asma aparatı** **Sadece İstasyon Fiyatı**				Adet Sadece İstasyon Fiyatı
58	**KEBC - Kilitleme ve Etiketleme Bel Çantası** **3 gözü bulunmaktadır**	Özellikle elektrikçilerin kullacağı küçük ebaddaki EKED ürünlerinin kaybolmadan saklanması ve kilitleme yapılacak bölgeye kolayca taşınması için tasarlanmıştır			Adet
					

